


DE LUXE 515 UHK



DISEÑO



Longitud total	7.537 mm
Anchura total	2.300 mm
Masa máxima técnicamente autorizada	1.600 kg

desde: 34.387 €

Nota: los vehículos de las imágenes solo son ejemplos. Las ilustraciones pueden variar.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	515 UHK	Perfil (longitud del tramo recto)	4.360
Número de ejes	1	Número de camas (adultos / niños)	5 / 2
Tamaño de neumático	185 R 14 C	Superficie de descanso, camas infantiles (longitud x anchura)	1.800 x 700; 1.850 x 700 mm
Longitud total	7.537 mm	Superficie de descanso, cama abatible (longitud x anchura)	2.000 x 1.290 mm
Longitud estructura	6.353 mm	Superficie de descanso, grupo de asientos desplegado (longitud x anchura)	2.038 x 1.600; 1.890 x 1.275 / 980 mm
Anchura total / Anchura interior	2.300 / 2.172 mm	Paquete de autonomía	Parte delantera, centro
Altura total / Altura libre interior	2.637 / 1.950 mm	Aire acondicionado de techo	Centro
Masa total permitida técnicamente	1.600 kg	Soporte para televisor	Aparadores
Peso en estado para marcha	1.428 kg	Depósito de agua fresca; conexión de agua urbana opcional	Parte trasera derecha
Carga	172 kg	Toma exterior de gas	Parte trasera derecha
Aumento de carga técnicamente posible a	2.000 kg	Enchufe avance	Parte trasera derecha
Carga adicional con el aumento de carga máximo	532 kg	Puerta de armarios y compartimentos THETFORD con cierre central, 752 x 310 mm, cerrable con llave	Parte trasera izquierda
Altura de la estructura superior (suelo, techo y pared)	39 / 31 / 31 mm	Número de enchufes 230 V (sencillos / dobles)	4 / 1
Dimensiones circulares avance	10.120 mm		

HOBBYKOMPLETT

Chasis / seguridad: Rueda jockey, Tapalanzas, Sistema de cierre con una sola llave, 3.ª luz de freno integrada, Luz antiniebla, Amortiguadores de las ruedas, Set de reparación de ruedas, Patas reforzadas, Rueda portadora delantera con indicador de carga, Autorización para Tempo 100, Estabilizador antitorsión KNOTT, Sistema de freno de retroceso KNOTT ANS con regulación automática de frenado | Llantas: Llantas de acero de 15" con tapacubos | Ventana: Ventanas sin marco, abatibles, cristal doble tintado, Ventanas delanteras con cortinas plisadas, oscurecedor y mosquitera totalmente integradas, Cassette combi con oscurecedor y mosquitera, para todas las ventanas (excepto el baño) | Carrocería: Claraboya DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurecedor y mosquitera en la zona de estar, Claraboya DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurecedor y mosquitera en zona de dormir niños, Claraboya DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurecedor y mosquitera encima de la cama abatible, Claraboya DOMETIC

Zona de estar: Compartimento debajo del grupo de asientos, Mueble para televisor con vitrina, Juego de copas Hobby | Decoración de los muebles: Olmo Baron / blanco mate/ Grace / gris | Combinaciones de tapicería: Turo | Cocina: Frigorífico DOMETIC, 133 litros, serie 10, incl. cajón congelador de 12 litros, con puerta reversible, técnica de absorción, Cocina y fregadero de acero inoxidable con 3 fuegos, encendido eléctrico y cubierta de cristal de dos piezas, Cajones de cocina de tamaño cómodo, totalmente extraíbles y con cierre silencioso "Soft-Close" y cierre de pulsador, Bandeja para cubiertos, Persiana en la ventana de la cocina con tomas de corriente integradas y luz de cocina | Dormir: Litera infantil doble con barandilla protectora y escalera, Cama abatible, Ampliación de cama para grupo de asientos | Baño: Cuarto de aseo compacto con lavabo e inodoro (ejecución en función del modelo), Inodoro de banco THETFORD | Agua / Gas / Sistema eléctrico: Depósito de aguas residuales, 23,5 litros, desplazable, Depósito de agua fresca 47 litros, Bomba sumergible, Regulador de

SEITZ, Micro-Heki 280 x 280 mm, con oscurecedor y mosquitera en el cuarto de aseo, Ventilación de invierno para grupo de asientos, armarios de almacenamiento y camas, Puerta de entrada de una pieza, extra ancha, con bloqueo triple, ventanilla, cubo de basura, compartimientos y cortina plisada con mosquitera en el marco (en función del modelo), Tirador de acceso, Escalón de entrada, Guía de avance integrada, Barra atoldada para la lluvia con salida de agua, parte delantera / trasera, Hueco de las ruedas, aislado, Moldura de rueda con lengüeta de goma para faldón organizador, Luz del avance LED, Baúl para bombonas de gas, concebido para 2 bombonas de 11 kg, Puerta de armarios y compartimientos THETFORD con cierre central, 752 x 310 mm, cerrable con llave | Zona de estar: Mesa sobre pilar, Ropero con iluminación interior, Armarios suspendidos con mucho espacio de almacenamiento y cierre Soft-Close |

gas con compensación de presión (DIN EN 12 864) y tubería flexible, Distribuidor de gas en la barra de la cocina, Panel de control para el sistema de iluminación y visor del estado del depósito, Interruptor de luz separado para niños, Suministro de corriente de 12 V / 350 VA con regulación electrónica, Interruptor diferencial, Toma de corriente para antena con tendido de cables coaxial en la zona de estar, Conector para turismo JAEGER de 13 polos, Detector de humo | Iluminación LED: Estantería esquinera con iluminación en el grupo de asientos (en función del modelo), Lámparas de lectura en la zona de dormir, Lámparas de lectura del grupo de asientos infantil, Lámparas infantiles atenuables con luz nocturna y conexiones USB A/C | Calefacción / Aire acondicionado: Calefacción TRUMA S-3004 de aire caliente y ventilador de 12 V, Termo TRUMA para suministro de agua caliente | Smart Home: HOBBY CONNECT, control de la técnica de a bordo mediante panel de control Hobby y aplicación por Bluetooth |

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Chasis / seguridad

Rueda de repuesto con soporte, en lugar del set de reparación de ruedas (montada por debajo del suelo)	26 kg
Sistema de estabilización KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Seguro antirrobo por cabezal de tracción KNOTT "KS 25"	0,3 kg

Aumento / reducción de carga

Aumento de carga a 2.000 kg, con modificación técnica para mono eje, incl. llantas metálicas plateadas	36 kg
Aumento de carga a 2.000 kg con modificación técnica para mono eje incluidas llantas ligeras negras	36 kg
Aumento de carga a 1.800 kg, para mono eje, hasta tipo 560	25 kg

Llantas

Llantas ligeras plateadas, hasta el tipo 595

Llantas ligeras color negro pulido, hasta el tipo 595

Carrocería

Toldo de techo THULE OMNISTOR 6300, anchura 400 cm, profundidad de extensión 250 cm	33 kg
Portabicicletas de barra THULE, para 2 bicicletas (carga útil máx. 60 kg)	10 kg
Garaje debajo de la litera (no en combinación con la calefacción de agua caliente ALDE, desaparece la pizarra debajo de la cama infantil)	5 kg

Zona de estar

Moqueta extraíble en la zona de estar	10 kg
---------------------------------------	-------

Combinaciones de tapicería

Pico

Cocina

Horno THETFORD con encendido eléctrico e iluminación interior (36 litros)	15 kg
Campana extractora DOMETIC incl. regulación de velocidad Hobby de 10 niveles	3 kg
Microondas de 20 litros y campana extractora DOMETIC	18 kg

Agua / Gas / Sistema eléctrico

Regulador de la presión de gas TRUMA DuoControl incl. sistema automático de conmutación, sensor de colisión y filtro de gas	2,2 kg
Sistema Smart-Trailer (nivelación del vehículo e indicador del nivel de gas mediante la aplicación E-Trailer)	0,8 kg
Enchufe avance, incl. salida 230 V, conexión SAT / TV	0,4 kg
Toma de agua city	0,5 kg
Toma exterior de gas	1,5 kg
Calentador eléctrico TRUMA, 14 litros (se puede suprimir la puerta de armario y compartimentos)	15 kg
Bomba de agua con interruptor adicional	0,4 kg
Paquete autónomo incl. regulador de carga con booster, batería (AGM, 95 Ah), sensor de batería y caja de batería	29 kg
Paquete autónomo con batería de litio SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Preinstalación para paquete autonomía incl. regulador de carga con booster, batería, sensor de batería y caja de batería	2,8 kg
Detector de monóxido de carbono	0,5 kg
Enchufe de carga doble USB	0,1 kg

Iluminación LED

Luz ambiente (en función del modelo)	0,3 kg
--------------------------------------	--------

Calefacción / Aire acondicionado

Calefacción eléctrica adicional TRUMA Ultraheat incl. CI-BUS	2 kg
Calefacción de suelo hasta tipo 540	4 kg
Aire acondicionado de techo DOMETIC FreshJet incl. CI-BUS, con función de calefacción, sin iluminación, 2,2 kW	32 kg
Preinstalación de aire acondicionado de techo	1,5 kg

Multimedia

Soporte orientable par televisor incl. las conexiones necesarias, sin cable de vídeo (Cinch)	2 kg
--	------